



# BALLFANGZÄUNE & BARRIEREN



Qualität ist kein Zufall,  
sondern das Ergebnis ständiger Optimierung!



## **HELO SPORTS**

### **WIR SIND IHR PARTNER!**

helosports ist einer der führenden europäischen Hersteller von Sportgeräten aus Aluminium für Sport- und Freizeitanlagen. Unsere Sportgeräte setzen hohe Maßstäbe in Qualität, Sicherheit und Funktionalität. Kunden auf der ganzen Welt nutzen unsere Geräte und wissen die Ausführungen und Qualität zu schätzen. Unsere Qualitätsstandards erfüllen die gültigen Sicherheitsvorschriften in allen Bereichen. Grundlage hierfür bilden zahlreiche europäische Normen, die unmittelbar in unsere Produkte einfließen. „Made in Germany“! Unsere Produkte bieten geprüfte Sicher-


heit und gut durchdachte Technik bis ins Detail. Sie werden in Deutschland konstruiert und gefertigt. Informieren Sie sich jetzt über unser umfangreiches Lieferprogramm. Wir nehmen jede Herausforderung an! So haben wir in der Vergangenheit schon zahlreiche Welt- und Europameisterschaften mit unseren Toren und Spielerkabinen ausgestattet. Zuletzt waren unsere Tore auch in Stadien der Europameisterschaft 2020 im Einsatz. Im Rahmen der Weltmeisterschaft 2022 in Katar lieferten wir bereits u.a. Soccercourts, die im Bereich der Stadien zum Einsatz kommen.



**BALLFANGZAUN  
NACH MASS**  
SEITE 6 - 11



**BALLFANGPOSTEN  
MOBIL, FREISTEHEND**  
SEITE 12 - 13



**BALLFANGZAUN  
MIT STABGITTERMATTEN**  
SEITE 14 - 15



# INHALTSVERZEICHNIS

**BARRIERENSYSTEME  
STANDARD**  
SEITE 16 - 23



**BANDENWERBUNG  
VON HELO SPORTS**  
SEITE 24 - 31



# INHALTSVERZEICHNIS

BALLFANGZAUN NACH MASS .....	Seite 06 - 11
BALLFANGPFOSTEN, MOBIL, FREISTEHEND .....	Seite 12 - 13
BALLFANGZAUN MIT STABGITTERMATTEN .....	Seite 14 - 15
BARRIERENSYSTEME STANDARD .....	Seite 16 - 17
BARRIERENSYSTEME EXKLUSIV .....	Seite 18 - 19
BARRIERENSYSTEME MODULAR .....	Seite 20 - 21
BARRIERENSYSTEME AUSSTATTUNG .....	Seite 22 - 23
WAS IST BANDENWERBUNG .....	Seite 24 - 25
BANDENWERBESYSTEM PREMIUM, KOMPLETTSYSTEM .....	Seite 26 - 27
BANDENWERBESYSTEM PREMIUM, NACHRÜSTSATZ .....	Seite 28 - 29
BANDENWERBESYSTEM SMART, NACHRÜSTSATZ .....	Seite 30 - 31

# BALLFANGZAUN NACH MASS MIT STATISCHER BERECHNUNG

## 1. Welche Standpfostenlänge wird benötigt?

Höhe	2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m	6,5m	7m
Artikelnr.	1-08-007	1-08-017	1-08-008	1-08-034	1-08-009	1-08-33	1-08-010	1-08-050	1-08-006	1-08-044	1-08-011

INDIVIDUELLE  
GRÖSSE AUF  
ANFRAGE

## 2. Möchten Sie eine ind. RAL Farbe? ART.-NR. 5-00-004

Ja, bitte RAL:

keine RAL-Farbe




## 3. Ist eine 90-Grad-Ecke für Ihren Zaun gewünscht?

Eckpfosten mit zweiter Nut  
zur Netzbefestigung

Es wird keine Ecke benötigt

ART.-NR. 1-08-062 2,0M Ü. BODEN  
ART.-NR. 1-08-063 3,0M Ü. BODEN  
ART.-NR. 1-08-064 4,0M Ü. BODEN

ART.-NR. 1-08-065 5,0M Ü. BODEN  
ART.-NR. 1-08-066 6,0M Ü. BODEN  
ART.-NR. 1-08-067 7,0M Ü. BODEN



## Im Lieferumfang enthalten:

- » besonders stabile Aluminium-Profile, 120 x 100 mm
- » Farbe: alunatur
- » Bodenhülse 500 mm Einstekttiefe (Art. 5-02-004) und Einbauhilfe (Art.1-08-012) im Lieferumfang enthalten
- » inkl. Deckel zur Quertraversenaufnahme und KU-Netzhalter zur Netzbefestigung am Pfosten
- » Innenliegende Stahlverstärkung (2,0 m lang) wird ab einer Pfosten-Länge von 5,0 m (über Boden) mitgeliefert.

## 4. Brauchen Sie eine Schrägstütze?

Zu empfehlen bei über Eck laufenden Anlagen und bei Netzbefestigung mit Stahlseil

- » Schrägstütze aus Aluminium
- » Befestigung zwischen 2 Pfosten oder zum Einbetonieren
- » zum nachrüsten

ART.-NR. 1-08-016

ja, ich benötige eine Schrägstütze

nein, ich benötige keine Schrägstütze



## 5. Netzbefestigung oben über Quertraverse?

- » besonders stabil
- » erleichterte Netzmontage
- » optisch sehr ansprechend
- » Nut für die Netzhalter enthalten

ART.-NR. 1-08-013

ja, ich benötige eine Netzbefestigung über die Quertraverse.

nein, ich benötige keine Netzbefestigung über die Quertraverse.



oder

## Netzbefestigung oben mit Spannseil?

- » Edelstahl Spannseil
- » Komplettset für 20 lfm

ART.-NR. SET394

ja, ich benötige eine Netzbefestigung oben mit Spannseil.

nein, ich benötige keine Netzbefestigung oben mit Spannseil.



## 6. Wird ein Durchgang / eine Durchfahrt benötigt?

### Zugangstür 1,1 x 2 m mit Türnetz

- » Aluminium, vollverschweißt
- » Lieferung mit zusätzlichem Standpfosten, 2,0 m über Boden zur Türbefestigung
- » mit Netz: MW 120, MS 3 mm, schwarz
- » mit Türverriegelungen



ART.-NR. 1-08-002

### Doppelflügeltor 3,0 x 3,0 m mit Türnetz

- » Aluminium, vollverschweißt
- » Lieferung mit zusätzlichem Standpfosten, 3,0 m über Boden zur Türbefestigung
- » mit Netz: MW 120, MS 3 mm, schwarz
- » mit 2 angeschweißten Winkel zum abschließen mit einem Schloss (Schloss nicht im Lieferumfang)



ART.-NR. 1-08-004

### Es wird kein Durchgang / Keine Durchfahrt benötigt

### Zugangstür 1,1 x 2 m mit Alustreben

- » Aluminium, vollverschweißt
- » Lieferung mit zusätzlichem Standpfosten, 2,0 m über Boden zur Türbefestigung
- » mit Aluminiumstreben
- » mit 2 angeschweißten Winkel zum abschließen mit einem Schloss (Schloss nicht im Lieferumfang)



ART.-NR. 1-08-001

### Durchgang 1,1 x 2,0 m

- » Aluminium,
- » bestehend aus zwei Pfosten und einer Traverse
- » zum verschrauben
- » zum Einbetonieren



ART.-NR. 1-08-003

## 7. Welches Ballfangnetz soll es sein?

Materialstärke	Maschenweite	Farbe		Art.-Nr.	
3,0 mm	45 mm	<span style="color: green;">●</span> grün	<span style="color: darkgreen;">●</span> dunkelgrün	N501-01	N501-015
		<span style="color: white;">●</span> weiß	<span style="color: blue;">●</span> blau	N501-02	N501-04
		<span style="color: yellow;">●</span> gelb	<span style="color: black;">●</span> schwarz	N501-05	N501-06
		<span style="color: red;">●</span> rot		N501-07	
3,0 mm	100 mm	<span style="color: green;">●</span> grün	<span style="color: darkgreen;">●</span> dunkelgrün	N502-01	N502-015
		<span style="color: white;">●</span> weiß	<span style="color: blue;">●</span> blau	N502-02	N502-04
		<span style="color: black;">●</span> schwarz		N502-06	
3,0 mm	120 mm	<span style="color: green;">●</span> grün	<span style="color: white;">●</span> weiß	N503-01	N503-02
		<span style="color: blue;">●</span> blau	<span style="color: black;">●</span> schwarz	N503-04	N503-06
4,0 mm	45 mm	<span style="color: green;">●</span> grün	<span style="color: white;">●</span> weiß	N504-01	N504-02
		<span style="color: blue;">●</span> blau	<span style="color: yellow;">●</span> gelb	N504-04	N504-05
		<span style="color: black;">●</span> schwarz	<span style="color: red;">●</span> rot	N504-06	N504-07
4,0 mm	100 mm	<span style="color: green;">●</span> grün	<span style="color: white;">●</span> weiß	N505-01	N505-02
		<span style="color: blue;">●</span> blau	<span style="color: yellow;">●</span> gelb	N505-04	N505-05
		<span style="color: black;">●</span> schwarz	<span style="color: red;">●</span> rot	N505-06	N505-07
4,0 mm	120 mm	<span style="color: green;">●</span> grün	<span style="color: white;">●</span> weiß	N506-01	N506-02
		<span style="color: blue;">●</span> blau	<span style="color: yellow;">●</span> gelb	N506-04	N506-05
		<span style="color: black;">●</span> schwarz	<span style="color: red;">●</span> rot	N506-06	N506-07

weitere Netze und Maschenweiten auf Anfrage

NETZ AUS  
PP HOCHFEST  
KNOTENLOS

## 8. Benötigen Sie weiteres Zubehör / Ersatzteile?

Artikel	Einzelpositionen	Art.-Nr.
	Seilklemme (1)	K-02076
	Seilkausche (2)	K-00283
	Seilöse (Ringschraube) (3)	K-02779
	Mutterstück für Öse (4)	K-02176
	Karabinerhaken für Öse (5)	K-02086
	Spannschloss (6)	K-02078
	Spannseil, Stahl 4mm (7)	1-08-015
	Karabinerhaken für Netz (8)	K-00282
	Nylonring	5-00-003
	KU-Netzhalter, gelb	5-00-002
	Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12	K-02037
	Nutenstein M8 mit Kugel	K-00252
	Unterlegscheibe DIN 125 - M8	K-02188

Artikel	Einzelpositionen	Art.-Nr.
	Deckel für Ballfangpfosten	1-08-014
	Deckel für Eckballfangpfosten	1-08-071
	Bodenhülse für Ballfangpfosten	K-02188
	Einbauhilfe für Ballfangpfosten 1,2m	1-08-012

### Netzbefestigung im Set

20 m Netzbefestigungszubehör komplett inkl.  
1 Stahlseil für obere oder untere Netzbefesti-  
gung (Pos. 1 - 8 enthalten)

Set394





# BALLFANGPFOSTEN MOBIL, FREISTEHEND

Leicht transportabel und äußerst flexibel

Ballfangnetze sind nicht nur einfach zu transportieren und zu installieren, sondern auch äußerst anpassungsfähig an verschiedene Spielfeldgrößen und -umgebungen. Diese Portabilität und Anpassungsfähigkeit machen sie zu einer praktischen Lösung für Fußballvereine und andere Organisationen.

- » Ballfangpfosten 5,0 m über Boden, 120 x 100 mm
- » mobiler Standfuß (Maße: 120 x 123 cm), kippsicher durch angeschweißtes Gewichtsrohr zum Befüllen mit Sand (nicht im Lieferumfang enthalten)
- » seitliche Transportrollen erleichtern das verfahren des Pfostens
- » zusätzlich mit 4 Kontergewichten (ca. 25 kg / Stück)
- » Hochziehvorrichtung für das Netz, inkl. Seil
- » schneller Auf- und Abbau möglich
- » beliebig in der Länge erweiterbar



Ballfangpfosten 5,0 m  
mit Standfuß

1-08-061

Netz 5,0 x 5,0 m  
MW 120, MS 4mm, schwarz

N510-06

Wagen für 4 Kontergewichte

5-03-017



# BALLFANGZAUN MIT STABGITTERMATTEN

statisch geprüft

Ballfangzaun Komplett-Anlage mit 2 m hohen Stabgittermatten.

Nach den Sportplatzpflegerichtlinien ist ein Ballfangzaun mit Stabgitter im unteren Bereich sinnvoll. Unser Produkt hat eine Geräuschreduzierung durch ein spezielles Kunststoff-Befestigungs-System. Bestehend aus:

- » Ballfangpfosten 6 m über Boden, 120 x 100 mm
- » innenliegende Stahlverstärkung
- » Standpfosten 2 m über Boden, 120 x 100 mm
- » obere durchgehende Quertraversen 5,0 m Achteckprofil 46 mm
- » Stabgittermatte 8/6/8, verzinkt 2 m hoch, 2,51 m lang
- » Netz grün mit 3 mm Materialstärke, 120 mm Maschenweite
- » Zubehör-Set zur Netz- und Stabgitterbefestigung für 20 m



Ballfangzaun mit...	20 x 6 m	40 x 6 m	60 x 6 m
<b>Ballfangpfosten</b>	5 Stück	9 Stück	13 Stück
<b>Standpfosten</b>	4 Stück	8 Stück	12 Stück
<b>Quertraverse</b>	4 Stück	8 Stück	12 Stück
<b>Stabgittermatte</b>	8 Stück	16 Stück	24 Stück
<b>Netz</b>	80 qm	160 qm	240 qm
<b>Zubehör-Set</b>	1 Stück	2 Stück	3 Stück
<b>Art.-Nr.</b>	1-08-018	1-08-019	1-08-030

Andere Farben für Netz oder Stabgittermatten auf Anfrage



# BARRIERENSYSTEME STANDARD

Barrierensysteme sind unerlässlich für die Sicherheit und Abgrenzung von Sportplätzen. Sie schützen Spieler und Zuschauer, definieren die Spielfeldgrenzen und eignen sich perfekt für den Einsatz an Sportarenen oder direkt am Fußballplatz. Im Lieferumfang enthalten sind:

- » Handlauf und Stützrohr hochfestlegierte Aluminium-Rundrohe Ø 60 x 2,5 mm
- » T-Verbinder und Bogenstücke (Alu-Präzisionsformteilen)
- » Einbauhöhe 1,10 m über Boden (Pfostenlänge 1,50 m)
- » mit Handläufen, Stützrohren, T-Verbindern, Bogenstücken sowie den erforderlichen Nieten und Bohrern
- » möglich auch mit Stabgittermatten 8/6/8 verzinkt inkl. Befestigungsmaterial (Matte 83 cm hoch - 251 cm breit)



Pfostenabstand	2,5 m	3,0 m
alunatur		ART.-NR. 1-09-016
mattsilber eloxiert		ART.-NR. 1-09-017
farbig KU-beschichtet		ART.-NR. 1-09-018
mit Stabgittermatten		ART.-NR. 1-09-019
		ART.-NR. 1-09-013
		ART.-NR. 1-09-014
		ART.-NR. 1-09-015
		ART.-NR. 1-09-019



# BARRIERENSYSTEME EXKLUSIV

Unsere Barrierensystem aus hochwertigen Aluminium zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Konstruktion aus. Mit glatten Übergängen und innenliegenden Verbindern, bietet es höchsten Komfort und Sicherheit für Sportler und Zuschauer.

- » glatte Übergänge ohne vorstehende Kanten durch innenliegende Verbinder
- » komplett aus Aluminium
- » mattsilber eloxiert oder farbig beschichtet
- » mit Handläufen, Stützrohren, T-Verbindern, Bogenstücken sowie mit erforderlichen Nieten und Bohrern

Pfostenabstand	2,5 m	3,0 m
mattsilber eloxiert	ART.-NR.1-09-031	ART.-NR. 1-09-029
farbig KU-beschichtet	ART.-NR. 1-09-032	ART.-NR. 1-09-030



# BARRIERENSYSTEME MODULAR

Unser modulares Barrierensystem bietet maximale Flexibilität und Langlebigkeit für Sportplätze jeder Art. Die Einzelemente sind zum Einbetonieren konzipiert und ermöglichen eine einfache Installation und Anpassung an die jeweiligen Anforderungen. Mit einem Handlauf und Stützrohr aus hochfesten Aluminium-Rundrohren bieten wir nicht nur Sicherheit, sondern auch eine robuste Konstruktion, die den Herausforderungen des Sports standhält.

- » Einzelemente zum Einbetonieren
- » Handlauf und Stützrohr aus hochfestlegierten Aluminium-Rundrohr Ø 60 x 2,5 mm
- » Einbauhöhe 1,10 m über Boden (Pfostenlänge 1,5 m)
- » Modulbreite gesamt 2,0 m

Pfostenabstand	2,0 m
alunatur	 ART.-NR. 1-09-033
mattsilber eloxiert	 ART.-NR. 1-09-034
farbig KU-beschichtet	 ART.-NR. 1-09-035



# GRUNDAUSSTATTUNG BARRIERENSYSTEME



## HANDLAUF Ø60 MM, 2,5 MM DICKE

ART.-NR. 5-09-037 ALUNATUR  
ART.-NR. 5-09-038 ELOXIERT  
ART.-NR. 5-09-039 KU-BESCHICHTET



## STÜTZROHR Ø60 MM, 2,5 MM DICKE

ART.-NR. 5-09-040 ALUNATUR  
ART.-NR. 5-09-041 ELOXIERT  
ART.-NR. 5-09-042 KU-BESCHICHTET



## T-VERBINDUNGSELEMENT MIT GEFÄSTEN KANTEN

» aussenliegend (überschub)  
» alunatur  
ART.-NR. 5-09-133



## BOGEN- / ENDSTÜCK 90°

» aussenliegend (überschub)  
» alunatur  
ART.-NR. 5-09-132



## VERBINDER UND STÜTZROHR

» für Barriere Exklusiv  
» Verbinder aufgeschweißt  
ART.-NR. 5-09-043 ELOXIERT  
ART.-NR. 5-09-044 KU-BESCHICHTET



## BOGEN- / ENDSTÜCK 90°

» innenliegend  
» eloxiert  
ART.-NR. 5-09-045

# ZUSATZAUSSTATTUNG BARRIERENSYSTEME



## T-VERBINDUNGSELEMENT FÜR KNIEHOLM

- » außenliegend
  - » alunatur
- ART.-NR. 5-09-050



## DOPPELGELENKSTÜCK

- » für Steigungen und individuelle Winkel
  - » aus Alu-Guss, Farbe alunatur
  - » beweglich
- ART.-NR. 5-09-046  
ART.-NR. 5-09-049 ENDKAPPE FÜR HANDLAUF



## EINSCHUBROHR FÜR ZUGANG

- » einschließlich Griff
  - » für Pfostenabstand
- ART.-NR. 5-09-047 2,5 M ALUNATUR  
ART.-NR. 5-09-048 2,5 M ELOXIERT  
ART.-NR. 5-09-121 3,0 M ALUNATUR  
ART.-NR. 5-09-122 3,0 M ELOXIERT




## GLIEDERKETTE ALS ZULAGE ZUM BARRIERENSYSTEME

- » aus Stahl, rot-weiß
- ART.-NR. 1-09-028



## EINHÄNGEFELD ALS ZULAGE ZUM BARRIESYSTEM

- » aus Aluminium-Profil Ø 60 x 2,5 mm
  - » Barrierensysteme herausnehmbar
- ART.-NR. 1-09-004 / 3,00 M ALUNATUR  
ART.-NR. 1-09-022 / 2,50 M ALUNATUR  
ART.-NR. 1-09-005 / 3,00 M ELOXIERT  
ART.-NR. 1-09-023 / 2,50 M ELOXIERT



## DOPPELFLÜGELTÜR ALS ZULAGE ZUM BARRIERENSYSTEME

- ART.-NR. 1-09-001 / 3,0 M ALUNATUR
  - ART.-NR. 1-09-002 / 3,0 M ELOXIERT
- ART.-NR. 1-09-024 / 2,0 M ALUNATUR  
ART.-NR. 1-09-025 / 2,0 M ELOXIERT



## BODENHÜLSEN FÜR BARRIERESTÜTZROHR



- » Einstechtiefe 435 mm
  - » Ø 60 mm
- ART.-NR. 5-02-012  
ART.-NR. 5-02-006 DECKEL

# BANDENWERBUNG VON HELO SPORTS

Wofür braucht man Bandenwerbung?

Bandenwerbung kann als Umrandung für Ihren Sportplatz genutzt werden, z.B. mit dem Werbebandenprofil Premium als Komplettsystem. Mit den Werbebanden können Ihre Sponsoren Werbung ganz einfach am Spielfeldrand präsentieren - den Werbedruck auf den Platten können wir Ihnen individuell anbieten!  
Für mehr Stabilität empfehlen wir einen Pfostenabstand von 2,5 m.

**Unsere Werbebandensysteme  
im Überblick:**



Um zu entscheiden welches System für Sie das Richtige ist, haben wir Ihnen eine **Entscheidungshilfe auf der nächsten Seite erstellt**:

## 1. Werbebandensystemprofil Premium oder Smart

### **Werdebandensystem Premium**

Wenn Sie eine Spielfeldumrandung planen, die nicht nur gut aussieht, sondern auch sehr stabil ist, dann ist unser Werbebandenprofil Premium genau das Richtige! Und noch ein Vorteil: Bei diesem System müssen Sie keine extra Barriere kaufen, sondern Sie können unser Werbebandenprofil direkt als Handlauf verwenden. Hier haben wir eine Komplettlösung für Sie - INKLUSIVE Platten! Ebenso kann man dieses Profil auch zur nachträglichen Montage an vorhandener Barriere einsetzen. Das System ist problemlos erweiterbar!

### **Werdebandensystem Smart**

Dieses Profil ist das Richtige für Sie, wenn Sie schon vorhandene Barriere haben und Sie diese mit Werbebande nachrüsten wollen. Wir können Ihnen ein preiswertes Rundum-Sorglos-Paket liefern mit dem Werbebandenprofil Smart, Befestigungsmaterial passend zu Ihrer Barriere und 3 mm Platten - gern auch bereits bedruckt!

## 2. Welche Platten kann ich verwenden?

### **Werdebandensystem Premium**

Das Werbebandensystemprofil Premium ist für 24 mm Hartschaumplatten, beidseitig weiß (3,0 m lang / 75 cm hoch - Sichtfläche 70 cm) geeignet. Die Platten liegen frei im Profil und können sich ausdehnen, also keine Verformung der Werbebanden. Unabhängig vom Pfostenabstand kann die Werbebande fortlaufend eingesetzt werden.


### **Werdebandensystem Smart**

Das Werbebandenprofil Smart ist für 3 mm Aluminium-Verbundelemente (z.B. wie Dibond/Cobond) (3,0 m lang / 75 cm hoch - Sichtfläche 70 cm) geeignet. Die Platten liegen frei im Profil und können sich ausdehnen, also keine Verformung der Werbebanden. Unabhängig vom Pfostenabstand kann die Werbebande fortlaufend eingesetzt werden.

# BANDENWERBESYSTEM PREMIUM

als Komplettsystem mit Stützrohren

- » besonders robust und langlebig
- » oben und unten eingefasst mit Werbebandenprofil Premium aus Aluminium, eignet sich sehr gut als Ersatz für den üblichen Barriere Handlauf
- » besonders geräuscharm durch spezielle Form des Profils
- » Stützrohre aus Aluminiumrundrohr Ø 60 mm mit KU-Kappen, ca. 1,1 m über Boden, **Abstand 2,5 m**
- » inkl. Befestigungssatz mit Schellen und Verschraubungsmaterial
- » Werbebande komplett eingefasst mit speziellen Endstücken aus Werbebandenprofil Premium



AUF WUNSCH  
FARBIG UND MIT  
WERBUNG



# BANDENWERBESYSTEME PREMIUM

Komplettsystem Einzelpositionen / Ersatzteile



Werbebandensystemprofil Premium (Schiene oben und unten je 1fm)	1-09-046
Stützpfosten für Werbebandensystem Premium	1-10-010
Befestigungsmaterial für einen Stützpfosten für Werbebandensystem Premium	Set353
Anfangs- und Endstück für Werbebandensystem Premium (1 Set)	1-10-003
Befestigungsmaterial für 1 Set Anfangs- und Endstück für Werbebandensystem Premium	Set354
Hartschaumplatte 24 mm stark, 75 cm hoch, 3,0 m lang	1-10-008



# BANDENWERBESYSTEM PREMIUM

für vorhandene Barriere als Nachrüstsatz



- » besonders robust und langlebig
- » Befestigungssatz mit Schellen für Ø 60 mm und Verschraubungsmaterial für vorhandene Barriere
- » keine verrottbaren Teile
- » besonders geräuscharm durch spezielle Form des Profils
- » die Platten liegen frei im Profil und können sich ausdehnen, also keine Verformung der Werbebanden
- » geeignet für 24 mm dicke Hartschaumplatten
- » endlose Montage in jeder Länge, Höhe der Werbebanden 75 cm (Sichtbare Fläche ca. 70 cm)



# BANDENWEBESYSTEM PREMIUM

## Einzelpositionen



### **Werbebandensystemprofil Premium (Schiene oben und unten je Ifm)**

- » Schienen für oben und unten je Ifm
- » inkl. Verbindungsmaterial
- » ohne Pfosten-Befestigungsmaterial

1-09-046

### **Befestigungsmaterial für einen vorhandenen Stützpfosten**

- für Werbebandensystem Premium
- » 1 Set je Pfosten (ohne Anfang- und Endposten)
  - » mit Rohrschellen und Verschraubungsmaterial

Set353

### **Anfangs- und Endstück für Werbebandensystem Premium (1 Set)**

- » 2 Stück für Anfang und Ende

1-10-003

### **Befestigungsmaterial für 1 Set Anfangs- und Endstück**

#### **für Werbebandensystem Premium**

- » 1 Set für Anfang und Ende
- » mit einseitigen Rohrschellen für die Endpfosten, Verschraubungs- und Verbindungsmaterial für Pfosten und Endstücke

Set354

### **24 mm Werbebandenplatten**

- » Hartschaumplatten, beidseitig weiß
- » 3,0 m lang / 75 cm hoch - Sichtfläche 70 cm
- » schlagzäh und wetterfest
- » stabil, langlebig, formbeständig und
- » physiologisch unbedenklich


1-08-008



# BANDENWERBESYSTEM SMART

für vorhandene Barriere als Nachrüstsatz

- » besonders leicht und einfach montierbar
- » Befestigungssatz mit Schellen für Ø 60 mm und Verschraubungsmaterial für vorhandene Barriere
- » keine verrottbaren Teile
- » die Platten liegen frei im Profil und können sich ausdehnen, also keine Verformung der Werbebanden
- » geeignet für 3 mm dicke Elemente
- » endlose Montage in jeder Länge, Höhe 75 cm (Sichtbare Fläche ca. 70 cm)
- » **Wir empfehlen einen Pfostenabstand von max. 2,5 m damit die komplette Stabilität vorhanden ist.**



# BANDENWERBESYSTEM SMART

## Einzelpositionen



### **Werbebandenprofil Smart aus Aluminium**

- » Schienen für oben und unten je 1fm
- » inkl. Verbindungsmaterial und Kappen + Befestigungsmaterial für die Enden
- » ohne Pfosten-Befestigungsmaterial

1-10-007

**Befestigungsmaterial für 1 Stützpfeil für  
Werbebandenprofil Smart**  
für Werbebandensystem Premium  
» 1 Set je Pfosten

Set345

### **3 mm Werbebande**

- » Aluminium-Verbundelement (Dibond/ Cobond) ca. 75 cm hoch, 3 mm stark
- » aus Aluminium wetterfest, weiß
- » stabil, langlebig, formbeständig
- » Plattenlänge 3,0 m

1-09-048

Anfangs- und Endpfostenbefestigung

Set362





# HELO SPORTS SPORTGERÄTE 2000 GMBH

Schinkelstr. 15 - 31137 Hildesheim     info@helosports.com  
+49 (0) 5121-7814-0     helo-sports.com